

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE STAGIONALE 2023-2024

L'influenza è una malattia respiratoria acuta stagionale, causata da virus che anno dopo anno subiscono cambiamenti nella loro struttura così da ridurre l'immunità che la popolazione ha acquisito con le precedenti infezioni; per questo ci si può ammalare ripetutamente.

Nella stagione influenzale 2023/2024 non è esclusa una co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2, pertanto, si rende necessario ribadire l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nei soggetti ad alto rischio di tutte le età, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra Covid-19 e Influenza. Vaccinando contro l'influenza, inoltre, si riducono le complicanze da influenza nei soggetti a rischio e gli accessi al pronto soccorso.

È consigliabile sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale stagionale perché:

1. l'influenza è classificata tra le prime 10 principali cause di morte in Italia;
2. ogni anno, in Europa, si verificano tra i 4 e i 50 milioni di casi sintomatici e che 15/70.000 cittadini europei muoiono ogni anno per cause associate all'influenza. Il 90% dei decessi si verifica in soggetti di età superiore ai 65 anni, in special modo tra quelli con condizioni cliniche croniche di base;
3. la vaccinazione riduce la circolazione di più virus nello stesso individuo, fattore questo che favorisce ulteriori mutazioni di tutti i virus influenzali e che a loro volta potrebbero diventare più morbigeni;
4. si riducono i casi di ospedalizzazione;
5. I vaccini influenzali possono essere utilizzati in tutti gli stadi della gravidanza e post-partum.
Se è incinta o sta allattando, se pensa di poter essere incinta o sta pianificando di avere un bambino consulti il medico prima di assumere questo medicinale .

Il Ministero della Salute include tra le categorie per le quali si raccomanda fortemente la vaccinazione per IL PERSONALE SANITARIO .

Viene ricordato inoltre che gli operatori sanitari, direttamente e indirettamente coinvolti nella cura e gestione del paziente, sono a maggior rischio di acquisire l'infezione rispetto alla popolazione generale; inoltre, il fatto di essere costantemente a contatto con un gran numero di persone (pazienti, familiari e altri operatori sanitari), li rende anche potenziali vettori dell'infezione.

Gli obiettivi di copertura sono compresi tra il 75% (obiettivo minimo) e il 95% (obiettivo ottimale).

Anche quest'anno **l'AOU Città della Salute e della Scienza offre gratuitamente la vaccinazione a tutti i lavoratori.**

Il vaccino proposto include i virus dell'influenza (split inattivati) dei seguenti ceppi, coltivati in uova fertilizzate di galline provenienti da allevamenti di polli sani:

- A/Victoria/4897/2022(H1N1)PDM09- ceppo equivalente (A/Victoria/4897/2022,IVR-238) 15 microgrammi HA**
- A/Darwin/9/2021 (H3N2) - ceppo equivalente (A/Darwin/9/2021, SAN-010) 15 microgrammi HA**
- B/Austria /1359417/2021-ceppo equivalente (B/Austria/1359417/2021, BVR-26) 15 microgrammi HA**
- B/Phuket/3073/2013-ceppo equivalente (Phuket/3073/2013, wild type) 15 microgrammi HA**
per una dose da 0,5 ml

Controindicazioni assolute alla vaccinazione:

- ai principi attivi,
- a uno qualsiasi degli altri componenti di Influvac S Tetra (antigeni di superficie emoagglutinina e neuraminidasi),
- a un qualsiasi componente che può essere presente in piccolissime quantità come uova (ovalbumina o proteine del pollo), formaldeide, cetiltrimetilammonio bromuro, polisorbato 80 o gentamicina,

Precauzioni e/o controindicazioni temporanee

- malattia acuta di media o grave entità, con o senza febbre (in tali casi la vaccinazione va rimandata a guarigione avvenuta);
- anamnesi positiva per sindrome di Guillain-Barré;
- risposta immunitaria ridotta per condizioni di immunodeficienza congenita o acquisita;
- trombocitopenia o disturbi della coagulazione.

False controindicazioni - allattamento - concomitanza di somministrazione di altri vaccini (somministrazione possibile utilizzando siti di somministrazione diversi)

Effetti indesiderati - Come tutti i medicinali, Influvac S Tetra può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Molto comuni - possono interessare fino a 1 persona su 10: sudorazione, dolore muscolare (mialgia), dolore alle articolazioni (artalgia), sensazione di malessere generale, brividi ,

Reazioni locali - arrossamento, gonfiore, ecchimosi , indurimento della cute nel punto in cui viene iniettato il vaccino.

Non comuni: (possono interessare fino a 1 persona su 100) - febbre

All'atto della vaccinazione saranno fornite ulteriori delucidazioni.

SSD Coordinamento Medici Competenti
Responsabile Dott. F. PERRELLI
(firmato in originale)